



BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR SOM GÄLLER INOM KOMMUNERNA I HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

BAKGRUND

Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirussepidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 16.3.2020 skulle offentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning av den infektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.

Den 17 mars, 8 april, 8 maj, 19 maj, 16 juni, 1 juli, 24 augusti, 22 september, 15 oktober, 22 oktober, 18 november, 20 november, 27 november och 15 december 2020 fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslut enligt 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar om begränsning av ordnande av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område.

Regionförvaltningsverket meddelade genom beslutet 22.10.2020 att en förutsättning för att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer inomhus och i avgränsade utomhusområden är att man inom kommunerna i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. I beslutet skrevs att det skulle vara i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

Regionförvaltningsverket meddelade genom beslutet 18.11.2020 att en förutsättning för att ordna offentliga tillställningar och allmänna samman-

komster med över 20 personer inomhus och i avgränsade utomhusområden är att man inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. I beslutet skrevs att det skulle vara i kraft under tiden 1.12–31.12.2020.

Regionförvaltningsverket förbjöd med beslutet 20.11.2020 alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt bestämde att vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas i avgränsade utomhusområden ska undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 följas. I beslutet skrevs att det skulle vara i kraft under tiden 23.11–13.12.2020. Med beslutet upphävdes beträffande kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för tiden 23.11–30.11.2020 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade 22.10.2020 och för tiden 1.12–13.12.2020 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade 18.11.2020.

Regionförvaltningsverket förbjöd med beslutet 27.11.2020 alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt bestämde att vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer som ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden måste undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 följas. Beslutet var i kraft under tiden 30.11–18.12.2020. Med beslutet upphävdes beträffande kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för tiden 14.12–18.12.2020 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade 18.11.2020 och för tiden 30.11–13.12.2020 det beslut som regionförvaltningsverket meddelade 20.11.2020.

Regionförvaltningsverket förbjöd med beslutet 15.12.2020 alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt bestämde att vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer som ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden måste undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 följas. Beslutet är i kraft under tiden 19.12.2020–10.1.2021. Med beslutet upphävdes beträffande kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för tiden 19–31.12.2020 det beslut som meddelades 18.11.2020.

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägenheter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING

Föreläggande

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 11.1.2021–31.1.2021.

Motivering

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 mom. får besluten som avses i 1 mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Enligt 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är en infektion som orsakas av en ny typ av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittar sjukdomen (covid-19) som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Virusnet kan också smitta från ytor där det nyligen har hamnat luftvägssekret från en smittad person. Virusnet cirkulerar fortfarande både i Finland och på många andra ställen i världen. Majoriteten av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Genom omfattande testning, isolering av insjuknade, spårning av smittkedjor och karantän för exponerade är det möjligt att i viss mån, men inte tillräckligt, förebygga att sjukdomen sprids. Arbete har pågått för att utveckla vaccin som ska förebygga sjukdomen som det nya coronaviruset orsakar. Det första coronavirusvaccinet fick ett villkorligt försäljningstillstånd av Europeiska läkemedelsmyndigheten 21.12.2020. Enligt Finlands coronavaccinationsstrategi erbjuds vaccinering först till de yrkespersoner inom social- och hälsovården som vårdar covid-19-patienter och till dem som arbetar på vårdhem. Vaccineringen av dessa personer kan i huvudsak genomföras i januari-februari 2021. Därefter erbjuds vaccinet till äldre och personer som har sådana sjukdomar att de riskerar insjukna allvarligt i covid-19. Efter detta erbjuds vaccinet till resten av befolkningen. Vaccineringen av befolkningen i Finland kommer att ta tid eftersom målet är att vaccinera alla dem som vill ha vaccinet och som kan vaccineras enligt indikationerna för försäljningstillståndet. Det kommer att ta månader att vaccinera alla som vill låta sig vaccineras. Efter att vaccineringarna har inletts kan samhället emellertid inte omedelbart återgå till det normala, utan förändringen kommer att ske gradvis.

Besluten att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Statsrådet har i sitt principbeslut den 3 september 2020 förordat social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:27). Enligt planen är utgångspunkten för hanteringen av epidemin åtgärder och beslut som enligt lagen om smittsamma sjukdomar fattas av lokala och regionala myndigheter.

Statsrådets principbeslut 23.10.2020 om rekommendationer i anslutning till genomförandet av handlingsplanen för hybridstrategin (STM/2020/192) innehåller nationella och regionala rekommendationer som stöder de regionala åtgärderna för att förhindra spridning av epidemin och som bidrar till att begränsa epidemin så snabbt som möjligt. I principbeslutet anges det att epidemin med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas i första hand genom lokala och regionala åtgärder. Rekommendationerna i principbeslutet baserar sig på de riktlinjer som regeringen fastställde den 15 oktober, och de tar hänsyn till den epidemiologiska lägesbedömningen.

Social- och hälsovårdsministeriet har 24.11.2020 utfärdat ett styrbrev om anvisningar och rekommendationer för att förhindra spridning av epidemin i Nyland och i andra landskap där det finns risk för samhällsspridning (VN/25925/2020). Ministeriet har bedömt de åtgärder som de regionala myndigheterna har vidtagit i synnerhet i Nyland, men också åtgärderna i accelerations- och samhällsspridningsfasen mer allmänt i hela landet. Åtgärderna har rätt fokus, men den snabba utvecklingen av spridningen av sjukdomen visar att man inte har lyckats förhindra spridningen på ett effektivt sätt tillräckligt proaktivt eller i tillräcklig omfattning. Risken för en okontrollerad spridning av epidemin är uppenbar särskilt i Nyland.

Social- och hälsovårdsministeriet har 18.12.2020 sänt kommunerna, sjukvårdsdistrikten och övriga samkommuner ett brev med titeln Förhindrande av epidemins spridning i landskap som befinner sig i eller närmar sig accelerations- eller samhällsspridningsfasen (VN/28363/2020). I brevet konstateras det bland annat att det fortsättningsvis finns en påtaglig risk att spridningen blir okontrollerad och vården överbelastad. Spridningen av sjukdomen och den risk den utgör mot människors hälsa och grundläggande rättigheter kan förhindras enbart med hjälp av snabba, proaktiva, målmedvetna och omfattande åtgärder. Genomförandet av dessa åtgärder är det allmännas, det vill säga kommunernas, samkommunernas och statens skyldighet enligt grundlagen och lagen om smittsamma sjukdomar. Det bör beaktas att accelerationsfasens åtgärder kan vara motiverade redan på epidemins basnivå i det fall att det nationella eller närområdets epidemiologiska läge försämras. När det regionala läget bedöms måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas. Restriktionerna får inte heller avvecklas för tidigt, utan rekommendationerna och begränsningsåtgärderna ska lättas efter noga övervägande så att nya smittokluster inte uppstår.

Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom 29.12.2020 sänt kommunerna, sjukvårdsdistrikten och övriga samkommuner ett brev om uppdatering av handlingsplanen för hybridstrategin (VN/288/2020). I brevet konstateras det att ministeriet i enlighet med Statsrådets principbeslut 22.12.2020 har uppdaterat handlingsplanen för hybridstrategin. I brevet konstateras det att handlingsplanen innehåller en redogörelse för beskrivningar som karaktäriserar tre epidemifaser. Med hjälp av beskrivningarna ska behovet och riktandet av rekommendationer och restriktioner bedömas och beskrivningarna ska användas som stöd för beslutsfattandet på regional och nationell nivå. Vissa detaljer i beskrivningarna av de olika epidemifaserna har preciserats på basis av erfarenheterna hösten 2020.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds bedömning 30.11.2020 av behovet av sammankomstbegränsningar utgående från det epidemiologiska läget är det för att skydda människornas hälsa och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården nödvändigt att i hela Finland vidta ytterligare åtgärder för att minska fysiska kontakter mellan människor. Därigenom

strävar man efter att både förhindra att det epidemiologiska läget accelererar över basnivån i allt fler områden och att få incidensen att minska i områden som redan har övergått till accelerationsfasen eller samhällsspridningsfasen. Institutet för hälsa och välfärd förordar att det i områden som är i samhällsspridningsfasen tillåts att högst tio personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus och att man vid sammankomster med färre än tio personer följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkra avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) riksomfattande lägesrapport 30.12.2020 om uppföljningen av hybridstrategin försämrades det nationella epidemiologiska läget snabbt efter medlet av november. Epidemiläget under hösten har kännetecknats av snabba regionala förändringar som gått i vågor. I oktober och början av november konstaterades det omkring 1200-1600 smittfall varje vecka. Från mitten av november fortsatte antalet fall att öka.

I december planade antalet nya fall ut. Veckorna 49–51 (under tiden 30.11–20.12) konstaterades det ungefär 2300–3000 fall per vecka. Under den senaste veckan med uppföljning vecka 52 konstaterades det ungefär 1600 fall. Antalet nya fall var alltså betydligt mindre än under de föregående veckorna, men fortfarande konstaterades det ett stort antal infektioner. Vecka 52 konstaterades mer än hälften av de nya fallen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Antalet nya konstaterade fall vecka 52 var alltså under 2/3 av antalet fall som konstaterades per vecka de två föregående veckorna. Det gjordes också betydligt färre test än veckorna innan, endast omkring 3/4 av antalet test under de två föregående veckorna.

På riksnivå har incidensen sjunkit jämfört med de föregående veckorna (vecka 50: incidens 52, vecka 51: incidens 42 och vecka 52: incidens 30 fall/100 000 invånare). Den högsta regionala incidensen vecka 52 fanns i landskapet Åland (90 fall/100 000 invånare). Den höga incidensen beror också på att befolkningens mängd i området är liten trots att antalet rapporterade nya fall är relativt få. I största delen av områdena har incidensen sjunkit eller hållits på samma nivå som föregående vecka med uppföljning.

Den riksomfattande andelen positiva prov har också minskat något från de föregående veckorna, vecka 52 var andelen 1,8 %. Även andelen positiva prov varierar avsevärt från region till region, den högsta andelen fanns på Åland (cirka 4 %) och inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (ca 3,8 %).

Det minskade antalet nya fall vecka 52 kan förklaras med flera olika faktorer. Sedan början av december har antalet fall på veckonivå minskat, och det är möjligt att denna gynnsamma utveckling har fortsatt, delvis

tack vare de omfattande och heltäckande rekommendationerna och restriktionerna och det minskade antalet fysiska kontakter som de lett till. Hur högtiderna påverkat antalet nya fall kommer troligtvis att märkas med fördröjning. Det har konstaterats avsevärt färre nya fall än veckorna innan och samtidigt gjordes det också färre test. Andelen positiva fall har dock hållits på samma nivå som veckan innan, vilket är en positiv signal. Det är emellertid möjligt att de som har haft symtom under de gångna högtiderna inte har låtit testa sig med samma låga tröskel som under vardagarna. Under de närmast kommande veckorna kan detta märkas i form av en ökning av antalet nya fall.

Smitta konstateras fortfarande överallt i Finland. En snabb och massiv försämring av det epidemiologiska läget i hela landet är fortfarande möjlig. Den branta ökningen av antalet fall från och med mitten av november har dock inte fortsatt. Oroväckande är dock att sedan början av november har en större del av infektionerna konstaterats i äldre åldersgrupper.

Coronaviruset smittar effektivt i synnerhet vid långvariga närkontakter. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Även om man är frisk är det viktigt att man kraftigt minskar mängden närkontakter och låter testa sig även vid lindriga symtom som passar in på covid-19.

Epidemin bekämpas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar i första hand genom lokala och regionala åtgärder. Man måste reagera snabbt och proaktivt på försämringen av epidemiläget genom att införa effektiva och epidemiologiskt ändamålsenliga tilläggsåtgärder. Bekämpnings- och begränsningsåtgärderna på regional nivå är av central betydelse för att förhindra smittspridningen och sätta stopp för försämringen av läget. Genom regionala och tillräckligt heltäckande åtgärder som vidtas i rätt tid samt genom effektiv testning och smittspårning kan man bromsa spridningen av epidemin.

Många regioner har under de senaste veckorna vidtagit kraftiga åtgärder för att stävja epidemin. Rekommendationerna och restriktionerna har påverkat ökningen av antalet infektioner, men incidensen och behovet av sjukhusvård är fortfarande så höga att det är skäl att förlänga restriktionerna. Det epidemiologiska läget och behovet av sjukhusvård följs noga upp också under julen och årsskiftet.

När det gäller åldersfördelningen bland de smittade kan dock en mycket oroväckande förändring märkas sedan slutet av hösten. Trots att merparten av smittorna alltså diagnostiseras bland yngre och vuxna i arbetsför ålder har de äldre åldersgruppernas andel av dem som smittats ökat sedan början av november. Vecka 52 verkar ökningen av de äldre åldersgruppernas andel av de smittade ha upphört. Av smittfallen konstaterades ungefär 73 % hos personer under 50 år och ungefär 40 % hos personer under 30. Personer över 60 år utgjorde ungefär 14 % och personer över 70 år knappt 8 % av smittfallen.

Personer över 70 år hör på grund av sin ålder till en riskgrupp som har en större risk att insjukna allvarligt i covid-19. Ju mer sjukdomen sprids bland befolkningen, desto större är risken att också äldre smittas. För att förhindra allvarliga coronafall är det ännu viktigare än tidigare att skydda riskgrupperna.

De ungas och unga vuxnas andel av de konstaterade fallen var större på hösten än förra våren. Alla med lindriga symptom testades inte på våren, så det är sannolikt att de ungas andel av vårens infektioner i verkligheten var större än de statistikförda fallen.

Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att så som det föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjukdomsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra.

Sjukvårdsdistrikten inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde har i enlighet med den styrning som getts i social- och hälsovårdsministeriets brev den 10 september 2020 inrättat regionala samarbetsgrupper för covid-19. Samarbetsgrupperna beaktar i sina lägesbedömningar utöver epidemiläget också de totala konsekvenserna av smittbekämpningsåtgärderna, inklusive ekonomiska konsekvenser och konsekvenser som hänför sig till näringslivet. Regionförvaltningsverket deltar i arbetsgrupperna, liksom också företrädare för Institutet för hälsa och välfärd samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i respektive region. Regionförvaltningsverket har av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samarbetsgrupp fått en bedömning av sjukvårdsdistriktets covid-19-läge och gruppens synpunkter på vilka regionala begränsningsåtgärder som behövs för att stävja epidemin.

Enligt informationen från det möte som Helsingfors och Nylands regionala coronasamordningsgrupp höll 30.12.2020 var incidensen per 100 000 invånare över 14 dagar inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 128, i Esbo 110,8, i Helsingfors 167, i Östra Nyland 26,5, i Kervo 149, i Mellersta Nyland 45 och i Vanda 185. Enligt det material som presenterades på mötet har det i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område skett 83 massexponeringar under vecka 49, 125 under vecka 50, 73 under vecka 51 och 41 under vecka 52. Av de positiva resultaten i området har andelen fall där smittkällan var känd sjunkit från 43,4 % till 37,5 % under veckorna 49-52. Av de prov som testades vecka 52 var 2,89 % positiva. När det gäller smittspårningen är läget bra inom HNS. Enligt materialet som presenterades på mötet har behovet av sjukhusvård för coronainsjuknade hållits på samma nivå under de senaste två veckorna. Den 29 december 2020 fick 107 patienter sjukhusvård, varav 18 fick intensivvård.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område konstaterades fortfarande befinna sig i samhällsspridningsfasen. På grund av att färre låtit

testa sig under julen är siffrorna dock osäkra. Det är ännu oklart vilken effekt julen och nyåret har haft på coronaläget. HNS-området befinner sig fortfarande i samhällsspridningsfasen och i praktiken tillämpas för närvarande samhällsspridningsfasens alla åtgärder med undantag för distansundervisning på högstadierna. Nylands regionala samordningsgrupp rekommenderar att regionförvaltningsverket förbereder en förlängning av beslutet som är i kraft till och med den 10 januari 2021 inom kommunerna i HNS och som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus. Helsingfors och Nylands regionala coronasamordningsgrupp rekommenderade på sitt möte 5.1.2021 att restriktionerna förlängs till och med 31.1.2021.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt möte den 29 december 2020 att incidensen av nya smittor håller på att minska och att behovet av sjukhus- eller intensivvård inte ökar. Minskningen av antalet nya smittfall torde delvis kunna förklaras med att färre har låtit testa sig under julen. Antalet testade, andelen positiva resultat och incidensen av nya smittfall kan komma att öka något under vardagarna och det är viktigt att dagligen utvärdera läget. Gruppen konstaterade att den fattar beslut om en eventuell förlängning av restriktionerna och rekommendationerna på nästa veckas möte. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderade på sitt möte 5.1.2021 att restriktionerna förlängs till och med 31.1.2021.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) riksomfattande lägesrapporter för uppföljningen av hybridstrategin uppgick incidensen per 100 000 invånare över sju dagar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt veckorna 49–52 till 93.6, 92.9, 71.9, 55.0, medan den procentuella andelen positiva prov av alla testade var 3.50, 3.58, 2.46, 2.32.

Slutsats

Statsrådet rekommenderar i sitt principbeslut 23.10.2020 att regionala begränsningsåtgärder och rekommendationer som grundar sig på förebyggandet av spridning av smittsamma sjukdomar samt annan informationsstyrning inriktas proaktivt och effektivt på det sätt som lagen förutsätter. De åtgärder som ska vidtas ska sättas i en ändamålsenlig ordning utgående från den regionala epidemiologiska situationen och de praktiska möjligheterna att genomföra åtgärderna. Besluten ska i enlighet med de regionala myndigheternas prövning basera sig på vad som är mest effektivt och proportionerligt utifrån den regionala epidemiologiska lägesbilden, den allmänna och regionala sakkunniginformationen om smittkällorna och smittrisken samt andra tillgängliga uppgifter.

En regionalt, lokalt och tidsmässigt inriktad, men omfattande och ömsesidigt stödjande användning av olika åtgärder skapar som helhet de bästa förutsättningarna för regionerna att bekämpa spridningen av epidemin. Exakta och tillfälliga åtgärder som i betydande grad begränsar

verksamheten men är mer begränsade kan vara motiverade i situationer där epidemin snabbt försämras.

De ovan nämnda utgångspunkterna i principbeslutet 23.10.2020 har också lyfts fram i handlingsplanen för hybridstrategin för bromsning av covid-19-epidemin under januari till maj 2021. Handlingsplanen baserar sig på statsrådets principbeslut 22.12.2020 och har publicerats på statsrådets webbplats. Enligt handlingsplanen måste man reagera snabbt och proaktivt på försämringen av epidemiläget genom att införa effektiva och epidemiologiskt ändamålsenliga åtgärder. Bekämpnings- och begränsningsåtgärderna på regional nivå är av central betydelse för att förhindra smittspridningen och sätta stopp för försämringen av läget. När det regionala läget bedöms måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas. Restriktionerna får inte heller avvecklas för tidigt, utan rekommendationerna och begränsningsåtgärderna ska lättas efter noga övervägande så att nya smittokluster inte uppstår. I en situation där incidensen har ökat på riksnivå och allt fler regioner har konstaterat att de antingen befinner sig i accelerationsfasen eller till och med i samhällsspridningsfasen, kan Institutet för hälsa och välfärd bedöma att det för att skydda människors hälsa och trygga hälso- och sjukvårdskapaciteten är nödvändigt att ta i bruk fler åtgärder för att minska de fysiska kontakterna mellan människor i hela Finland.

Regionförvaltningsverket konstaterar att coronaepidemin fortfarande befinner sig i samhällsspridningsfasen inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Antalet nya smittor verkar hålla på att sjunka, men under julhelgerna har det tagits betydligt färre coronatest än tidigare. Det är möjligt att antalet fall till följd av högtidsfirandet och ökad testning stiger efter semestrarna. Behovet av sjukhusvård för coronainsjuknade har inte minskat och det finns fortfarande risk för att sjukvården överbelastas och att vården av både coronapatienter och andra som akut behöver sjukhusvård därmed äventyras under de kommande veckorna. När man beaktar det fortsättningsvis allvarliga epidemiologiska läget i hela landet och de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistriktet gett i egenskap av sakkunniga är det för att minska förekomsten av smitta nödvändigt att förlänga de för närvarande gällande restriktionerna som regionförvaltningsverket tidigare har beslutat om.

För att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen anser regionförvaltningsverket att det är nödvändigt att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tio personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020 (bilaga 1). På grund av det svåra epidemiologiska läget betonar region-

förvaltningsverket dock att var och en noga bör överväga om det är nödvändigt att ordna en planerad offentlig tillställning eller allmän sammankomst ens för högst tio personer.

Regionförvaltningsverkets beslut enligt 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan gälla för högst en månad. Om det epidemiologiska läget förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

På basis av det ovan konstaterade är det här beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 8, 58 och 91 §

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 och 5 §

1 § i statsrådets förordning (69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017)

SÖKANDE AV ÄNDRING

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut överklagas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärsanvisning är bifogad.

VERKSTÄLLANDE

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen tfn 029 501 6000 (växeln).

överdirektör Merja Ekqvist

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen

BILAGOR

Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning 21.9.2020 om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum

Bilaga 2, Kommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSavgift

Beslutet delges genom offentlig delgivning

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland till och med 31.1.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi.

Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbsidor.

För kännedom

Kommunerna och samkommunerna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som ombes informera kommunernas läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar om beslutet

Polisinrättningarna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland

Räddningsverken i Helsingfors stad, Mellersta Nyland och Västra Nyland

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådets kanslis kommunikationsavdelning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Avgiftsfritt