



Loviisan kaupunki
Tekninen keskus
Lovisa stad
Tekniska centralen

Ympäristönsuojelutoimisto

JULKIPANOILMOITUS

Päätöksen antopäivä 26.6.2018

Yllä mainittuna päivänä annetaan ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen viranhaltijapäätös poikkeuksellisesta tilanteesta tehdyn ilmoituksen johdosta:

Ympäristönsuojelusihteerin päätös 21.6.2018:

Päätöksen numero	Alue, johon toiminta kohdistuu (kiinteistö, RN:o, kylä)	Ilmoituksen tekijä	Toiminnan laatu
434-2018-2	Nikkilä 407-409-21-45, Sahakoskentie 97b, Porlammi	Helsingin Erikoishöyläys Oy	Höyläämö

Päätös siihen kuuluvine asiakirjoinen ja valitusosoituksineen **pidetään nähtävillä 26.6. – 25.7.2018** Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 25.7.2018.

Miljövärdadsbyrån

MEDDELANDE OM DELGIVNING

Beslutet delges 26.6.2018

På ovannämnda dag ges följande tjänstemannabeslut enligt 122 § i miljöskyddslagen med anledning av anmälan om en exceptionell situation:

Miljövärdadssekreterarens beslut 21.6.2018:

Beslutets nummer	Plats	Anmälan gjord av	Verksamhet / beslut
434-2018-2	Nikkilä 407-409-21-45, Sågforsvägen 97b, Porlom	Helsingin Erikoishöyläys Oy	Hyvleri

Beslutet och till det hörande dokument jämte besväransvisningar är **framlagda 26.6 – 25.7.2018** på Lapträsk kommuns anslagstavla samt kommunens webbsidor. Besvär över beslutet kan anföras Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden tar slut 25.7.2018.

Loviisassa/Lovisa 21.6.2018,

Heidi Rytikäinen
Ympäristönsuojelusihteerin/ Miljövärdadssekreterare

Julkipantu ilmoitustaululle/
Delgivits på anslagstavlan: 25.6.2018

Otettu pois ilmoitustaululta/
Tagits bort från anslagstavlan:

Ilmoitustaulun hoitajan allekirjoitus/
Anslagstavlans skötares underskrift:

Kirjaston ilmoitustaululla 30.6 - 25.7 2018



Loviisan kaupunki

Ympäristönsuojelu

PÄÄTÖSAntopäivä
26.06.2018Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta
434-2018-2

1 (4)

Päätös poikkeuksellisesta tilanteesta tehdyn ilmoituksen johdosta / Helsingin Erikoishöyläys Oy

Ilmoitus

Ilmoituksen tekijä:

Helsingin Erikoishöyläys Oy, Sahakoskentie 97B, 07820 Porlammi
yhteyshenkilöt: Mika Sara, mika.sara@erikoishoylays.fi ja Hannu Aurinko,
hannu.aurinko@laatuinsinoorit.fi

Ilmoitus on tullut vireille 30.5.2018.

Taustatietoa:

Helsingin Erikoishöyläys Oy:lla on voimassa oleva ympäristölupa (myönnetty Käkikosken sahalle 19.7.1999). Ympäristöluvassa ei ole annettu määräyksiä melutasosta, mutta laitoksen toiminta-aikaa on rajattu. Toiminta-aika on arkipäivisin klo. 6.00-22.00. Laitoksella sijaitsevan höyläämön puhaltimesta aiheutuvasta melusta on tehty haittailmoituksia ympäristönsuojeluun. Höyläämö toimii arkisin klo 7.30-16.30, tilapäisesti toimintaa voi olla myöhempäänkin. Puhallinta ei vielä ollut laitoksella edellä mainittua ympäristölupaa käsiteltäessä. Viranomaisten toimesta 21.2.2018 suoritettujen mittausten mukaan meluarvot häiriintyvässä kohteessa olivat 55 dB:n paikkeilla (liite 1).

Laitoksella on tehty ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukainen määräaikaistarkastus 28.3.2018. Tarkastuksessa on käsitelty mm. höyläämön puhaltimen aiheuttamaa melua ja sen vaimentamismahdollisuuksista.

Ilmoitus:

Helsingin Erikoishöyläys Oy:n purukatos paloi torstaina 24.5.2018. Palon seurauksena purukatoksen vieressä sijaitsevan höyläämön puhaltimen ympäriltä puuttuvat katto ja seinärakenteet. Nämä rakenteet ovat aiemmin vaimentaneet äänen kulkeutumista ympäristöön. Helsingin Erikoishöyläys Oy:n ilmoituksen mukaan meluhaitta poikkeaa nyt siksi aikaisemmasta.

Helsingin Erikoishöyläys Oy on 4.6.2018 tehnyt mittauksia laitosalueella kalibroimattomalla kännykällä. Mittausten mukaan suurimmat lukemat (76-80 dB) ovat purupuhaltimen välittömässä läheisyydessä ja 30 metrin etäisyydellä 64-65 dB.

Helsingin Erikoishöyläys Oy ei ole esittänyt ympäristönsuojelulain 123 §:n edellyttämää suunnitelmaa melupäästöjen rajoittamisesta poikkeuksellisen tilanteen aikana. Lainkohdan mukaan toiminnasta vastaavan "...on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä ... sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana". Suunnitelman esittämisen sijaan Helsingin Erikoishöyläys Oy on esittänyt, että höyläämöllä tehtäisiin tuotannon sesonkiajasta johtuen töitä viikkojen 26-28 aikana enemmän kuin normaalisti, eli kahdessa vuorossa klo 6.00-22.00.

Purujen leviäminen ympäristöön ehkäistään Helsingin Erikoishöyläys Oy:n mukaan



poikkeuksellisen tilanteen aikana peittämällä kasoja tarvittaessa pressuilla tai vastaavilla.

Helsingin Erikoishöyläys Oy:n toimenpidelupahakemus puruvaraston uudelleenrakentamiseksi on käsitelty rakennusvalvonnassa (lupanro 407-2018-22, päätöksen antopäivä 26.6.2018). Helsingin Erikoishöyläys Oy aloittaa puruvaraston uudelleen rakentamisen heti lupapäätöksen antamisen jälkeen. Helsingin Erikoishöyläys Oy on ilmoittanut, että puruvaraston rakentamisen yhteydessä parannetaan rakenteita niin, että ne jatkossa alentavat höyläystoiminnasta aiheutuvaa melua. Helsingin Erikoishöyläys Oy:n arvion mukaan rakenteet ovat valmiit 31.7.2018 mennessä.

Haittailmoitus:

Palon jälkeen ympäristönsuojelulle on tehty haittailmoituksia lisääntyneestä meluhaitasta lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Ilmoittajan tekemien mittausten (kalibroimaton kännykkä) mukaan maksimiäänitaso oli pihassa 68-72 dB. Mittaukset on tehty samassa paikassa (mittauspiste1) kuin viranomaisten toimesta suoritettu mittaus 21.2.2018.

Asian käsittely :

Helsingin Erikoishöyläys on täydentänyt ilmoitusta sähköpostitse 7.6.2018 ja 20.6.2018.

Päätös ja sen perustelut

Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Helsingin Erikoishöyläys Oy:n tekemän ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta. Ympäristönsuojelusihteeri tekee ilmoituksen johdosta ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen, jonka mukaan poikkeuksellisen tilanteen aikana on noudatettava jäljempänä annettavia määräyksiä.

Päätöksen erustelut:

Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle jos esim. onnettomuudesta tai muusta yllättävästä poikkeuksellisesta syystä aiheutuu päästöjä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Edelleen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan jos esim. onnettomuudesta tai muusta yllättävästä tai poikkeuksellisesta syystä aiheutuu päästöjä siten, että aiheutuu tilanne, jonka vuoksi ympäristölupaa tai toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia ei voida noudattaa, toiminnasta vastaavan on ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnasta vastaavan on viipymättä ilmoituksen jälkeen toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan päästöjä sekä niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista voidaan rajoittaa poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122 ja 123 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti sekä tilanteesta aiheutuvan haitan tai vaaran poistamiseksi ja samalla asetettava määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä. Määräykset voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.

Toiminnanharjoittaja on ilmoituksessaan todennut, että melu poikkeaa aikaisemmasta. Haittailmoituksen tehnyt, lähimmässä häiriintyvässä kohteessa asuva naapuri on kokenut melun

PÄÄTÖS

Antopäivä
26.06.2018Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta
434-2018-2

3 (4)

entistä häiritsevämmäksi. Valvontaviranomainen on 21.2.2018 (ennen tulipaloa) todennut melutason ($LA_{eq, 5 min}$) olevan 55 dB:n paikkeilla.

Määräykset

1. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa poikkeuksellisen tilanteen aikana ylittää lähimpien asuinrakennusten ulko-oleskelualueella päivällä klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB (LA_{eq}).

2. Määräyksen 1 keskiäänitaso on todennettava mittauksin 29.6.2018 mennessä. Mittaukset on suoritettava samoissa mittauspisteissä (1-3) kuin viranomaisen 21.2.2018 tekemässä mittauksessa (liite 1). Mittaus on tehtävä riippumatta siitä, aiotaanko höyläämössä työskennellä vain määräyksen 3 mukaisena aikana vai myös sitä myöhempään.

Mittaukset on tehtävä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja silloin kuin höyläämön puhallin on täydellä teholla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava mahdollisuus osallistua mittaustilanteeseen. Mittaustulokset on viipymättä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (ymparisto@loviisa.fi).

3. Siihen asti kunnes melutaso on todennettu mittauksin, höyläämön toiminta-aika on arkisin klo 7.30-16.30.

4. Mikäli mittauksessa todetaan, että sallittu melutaso ylittyy, tulee työ keskeyttää ja toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä toimenpiteistä viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 26.6.2018

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014), 120, 122, 123 §§
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992)


Loviisan kaupunginhallituksen 10.2.2016 § 16 hyväksymän taksan mukaan ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Maksu ilmoituksen käsittelystä on 560 euroa (taksan 3 § ja maksutaulukko).


Tähän päätökseen ja siitä perittävään käsittelymaksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Loviisassa 21.6.2018



Heidi Laitinen
Ympäristönsuojelusihteeri





Loviisan kaupunki

Ympäristönsuojelu

PÄÄTÖS**Antopäivä
26.06.2018****Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta
434-2018-2**

4 (4)

LiitteetMelumittausraportti 21.2.2018
Valitusosoitus**Päätöksen tiedoksi**Helsingin Erikoishöyläys Oy (sähköisesti)
Helsingin Erikoishöyläys Oy:n lähinaapurit (sähköisesti)

Tiedoksi:

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

Julkisesti nähtävillä 26.6-25.7.2018 Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla.



1. AIKA JA PAIKKA

Aika	21.2.2018, klo 12.40-14.15
Paikka	Mittauspaikat merkitty liitteenä olevaan ilmakehuun
Paikalla	Tomi Jormanainen, Terveystarkastaja Porvoon kaupunki Maija Lehtomäki, Ympäristönsuojelutarkastaja Loviisan kaupunki

2. MELUMITTAUS

Kohde:	Helsingin Erikoishöyläys Oy, Puntinmäentielle kuuluva ääni
Laitteet:	Norsonic- tarkkuusäänitasomittari type 118 (kalibroitu 9/2017) Mikrofoni Norsonic type 1225 Äänitasokalibraattori Norsonic type 1443 (kalibroitu 9/2017)

Mittari kalibroitiin ennen ja jälkeen mittauksen.

Mittauksessa käytettiin asetuksia; A-taajuuspainotus ja Fast aikavakio.

Mittauskorkeus oli 1,30 m ja käytössä oli tuulisuoja.

Sää: Tuuli n. 1,2 - 1,4 m/s, koillisesta. Lämpötila n. -12 C.

Mittauksen syy:

Lähiasukas Nikali (Liitekuvasa Mittauspiste 1) valitti häiritsevistä melusta puhelimitse 4.1.2018. Melun lähde oli ilmoituksen mukaan lähinen Helsingin Erikoishöyläyksen laitos ja siellä rakennuksen joenpuolella olevan puhallin tms. (Liitekuvasa Puhallin).

Asia oli askarruttanut, koska Helsingin Erikoishöyläykselle on myönnetty ympäristölupa laajamittaista puun haketusta varten, jonka on epäilty lisäävän laitoksesta aiheutuvaa melua. Valittaja arveli melutason olevan nyt jo häiritsevän kovaa, vaikkei haketusta ole vielä edes aloitettu.

MITTAUSPISTE/ PAIKKA	Aika /Klo	Keski äänitaso L _{Aeq, 5 min} dB	Maksimi äänitaso L _{Afmax} dB	Minimi äänitaso L _{Afmin} dB	Huomioit, sää, tuulen voimakkuus ja suunta, melulähde, häiritteijät jne.
Mittauspiste 1 mittausaika 5 min	12.55	42,7	46,8	40,4	Puhallin oli päällä vain noin minuutin ja sammui sitten. Kun puhallin ei ollut päällä erottuvat äänet olivat veden solinaa ja lintujen ääntä, sekä otain siirtel ääntä tehtaalta.
Mittauspiste 1 (Lukema 1 min kohdalla kun puhallin oli päällä)		43,7	46,7	40,6	Tässä mittauksessa puhallin oli vielä mukana.
Mittauspiste 1 mittausaika 5 min	13.16	56,8	59,5	54,1	Puhallin oli päällä koko ajan. Aistinvaraisesti ääni kuului kove ana kuin aikaisemmin.
Mittauspiste 2 mittausaika 2 min	13.37	53,1	55,5	45,4	Puhallimen ääni oli erottuva ääni. Vaimeampi kuin edellisessä isteessä
Mittauspiste 2 mittausaika 2 min	13.41	53,8	57,1	52,1	Samoin kuin edellä.
Mittauspiste 3 mittausaika 2 min	13.55	35,8	45,9	29,2	Ei erityisiä ääniä. Aistinvaraisesti hiljaista.



Loviisan kaupunki
Ympäristönsuojelu

Melumittauspöytäkirja

5.3.2018

Valvontakohdenumero

2(3)


Päätelmät:

Mittausajankohtana ei muita ääniä, etenköän puhaltimen ollessa päällä, kuulunut. Mittausten aikana ei esiintynyt tuloksiin vaikuttaneita häiriötekijöitä (esim. sää, liikenne, tms.), joten tulosten voidaan olettaa olevan oikeansuuntaiset.

Asumiseen käytettäville alueille ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. (Vna 993/1992)

Mittausepävarmuus huomioon otettuna mittaustulos on hyvin lähellä päiväohjearvoa. Aistinvaraisesti arvioituna ääni oli hyvin kuuluva.

Maija Lehtomäki
Maija Lehtomäki
Ympäristönsuojelutarkastaja



Jakelu sähköpostitse
Helsingin Erikoishöyläys Oy
Heikki Nikali
Sulevi Huikko



Ilmakuva, johon mittauspisteet ja puhallin on merkitty.



Mittauspiste 1 osoite on Puntinmäentie 16
Mittauspiste 2 osoite on Puntinmäentie 6
Mittauspiste 3 osoite on Sahakoskentie 97

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Antopäivä on kirjattu päätökseen. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet miksi muutosta vaaditaan.

Valittajan tai nanen asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös tämän henkilön nimi, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs., Vaasa
 Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
 PL 204
 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
 Faksi: 029 56 42760
 Puhelinvaihte: 029 56 42611
 Aukioloaika: 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuimaksulaissa (1455/2015).